

Meble warsztatowe

QUATROS®



QS17035 35 elementów

Wymiary: 3720 x 1976 x 630 mm

Zawartość zestawu:

- 1 x Szafka stojąca dolna 1-drzwiowa drzwi lewe
- 1 x Szafka stojąca górna 1-drzwiowa drzwi lewe
- 1 x Szafka stojąca dolna 1-drzwiowa drzwi prawe
- 1 x Szafka stojąca górna 1-drzwiowa drzwi prawe
- 4 x Szafka wisząca
- 1 x Szafka stojąca 4-szufladowa
- 1 x Szafka stojąca 2-drzwiowa
- 1 x Wózek narzędziowy 6-szufladowy
- 1 x Szafka stojąca 6-szufladowa
- 8 x Płyta perforowana
- 2 x Błat drewniany
- 2 x Listwa przyłączeniowa zasilania
- 2 x Listwa przyłączeniowa szybkozłączy sprężonego powietrza
- 4 x Oświetlenie LED
- 5 x Stelaż montażowy





siłowniki teleskopowe

Samoczynnie unoszą klapę i utrzymują ją w pozycji otwartej. Koniec z podtrzymywaniem – pełna wygoda i ergonomia na co dzień.



podświetlenie LED

Mocne, białe światło dzienne (6000 K) wiernie odwzorowuje kolory i minimalizuje zmęczenie wzroku. Niski pobór mocy przy wysokiej jasności to komfort i jakość pracy.



system cichego samodomykania drzwi

Zawiasy z cichym domykiem eliminują trzaskanie i chronią meble przed wstrząsami. To większy komfort pracy i dłuższa żywotność szafek.



wszystkie szafki wyposażone w zamki

Każda szafka i szuflada ma indywidualny zamek z dwoma kluczami. To pełna ochrona narzędzi i bezpieczeństwo w warsztacie.



listwa zasilająca 4x230V + 2xUSB

Listwa zasilająca z 6 gniazdami 230V, 2 USB i głównym wyłącznikiem prądu. Bezpieczne i wygodne zasilanie całego stanowiska.



przylączy sprężonego powietrza

Listwa z 4 szybkozłączkami tworzy centralny punkt podłączeniowy. Zapewnia szybki dostęp do powietrza i eliminuje plątanie węży.



łożyskowane prowadnice

Łożyskowane prowadnice kulkowe zapewniają pełny wysuw i płynne działanie nawet przy dużym obciążeniu. Niskie szuflady wytrzymują do 35 kg, a wysokie do 45 kg.



wózek narzędziowy

Solidna stalowa konstrukcja z centralnym zamkiem i dwiema rączkami gwarantuje wytrzymałość i bezpieczeństwo. Antypoślizgowe maty EVA w szufladach i na blacie dbają o porządek i wygodę pracy.



cztery skrętne koła

Umożliwiają płynne i ciche przemieszczanie pod obciążeniem. Dwa z hamulcem zapewniają szybkie unieruchomienie i stabilność pracy.





Szafka stojąca dolna 1-drzwiowa drzwi lewe

Szafka stojąca dolna 1-drzwiowa drzwi prawe

Wymiary szafki: 618 x 600 x 958/1018 mm

Konstrukcja ze stali walcowanej 0.8 mm

Wyposażenie wewnętrzne: półki (2 szt.) z możliwością regulacji wysokości

System cichego domyknięcia drzwi (z zabezpieczeniem magnetycznym)

Drzwi z 3 zawiasami zamykane na zamek (kluczyki - 2 szt.)



Szafka stojąca górna 1-drzwiowa drzwi lewe

Szafka stojąca górna 1-drzwiowa drzwi prawe

Wymiary szafki: 618 x 600 x 958/1018 mm

Konstrukcja ze stali walcowanej 0.8 mm

Wyposażenie wewnętrzne: półki (2 szt.) z możliwością regulacji wysokości

System cichego domyknięcia drzwi (z zabezpieczeniem magnetycznym)

Drzwi z 3 zawiasami zamykane na zamek (kluczyki - 2 szt.)



Szafka wisząca

Wymiary szafki: 618 x 360 x 372 mm

Konstrukcja ze stali walcowanej 0.8 mm

Drzwiczki wyposażone w siłowniki gazowe, zamykane na zamek (kluczyki - 2 szt.)



Szafka stojąca 4-szufladowa

Wymiary szafki: 618 x 530 x 776/836 mm

Konstrukcja ze stali walcowanej 0.8 mm

Wymiary szuflady niskiej: 490 x 390 x 115 mm

Wymiary szuflady wysokiej: 490 x 390 x 180 mm

Maksymalne obciążenie szuflady niskiej: 35 kg

Maksymalne obciążenie szuflady wysokiej: 45 kg

Łożyskowane prowadnice szuflad

Szuflady wyposażone w maty 2.5 mm

Centralny zamek (kluczyki - 2 szt.)



Szafka stojąca 2-drzwiowa

Wymiary szafki: 618 x 530 x 776/836 mm

Konstrukcja ze stali walcowanej 0.8 mm

Wyposażenie wewnętrzne: półka (1 szt.) z możliwością regulacji wysokości

System cichego domyknięcia drzwi (z zabezpieczeniem magnetycznym)

Centralny zamek (kluczyki - 2 szt.)

Wózek narzędziowy 6-szufladowy

Wymiary wózka: 618 x 530 x 690/820 mm

Konstrukcja ze stali walcowanej 0.8 mm

Blat roboczy: mata EVA

Wymiary szuflady niskiej: 470 x 390 x 65 mm

Wymiary szuflady wysokiej: 470 x 390 x 115 mm

Maksymalne obciążenie szuflady niskiej: 35 kg

Maksymalne obciążenie szuflady wysokiej: 45 kg

Łożyskowane prowadnice szuflad

Szuflady wyposażone w maty 2.5 mm

Centralny zamek (kluczyki - 2 szt.)

4 koła skrętne (w tym 2 z hamulcem)

Wysokość kół: 100 mm (4")

Szerokość kół: 32 mm

2 rączki z przodu wózka dla lepszej mobilności



Szafka stojąca 6-szufladowa

Wymiary szafki: 618 x 530 x 776/836 mm

Konstrukcja ze stali walcowanej 0.8 mm

Wymiary szuflady niskiej: 490 x 390 x 65 mm

Wymiary szuflady wysokiej: 490 x 390 x 155 mm

Maksymalne obciążenie szuflady niskiej: 35 kg

Maksymalne obciążenie szuflady wysokiej: 45 kg

Łożyskowane prowadnice szuflad

Szuflady wyposażone w maty 2.5 mm

Centralny zamek (kluczyki - 2 szt.)




Płyta perforowana

Wymiary: 618 x 324 x 26 mm

Perforacja: kwadrat 10 x 10 mm

Rozkład perforacji: 38 mm

Grubość: 1.0 mm



Błat drewniany

Wymiary: 1853 x 530 x 38 mm
oraz 617 x 530 x 38 mm



Listwa przyłączeniowa zasilania

Wymiary: 618 x 80 x 26 mm

6 gniazd 230V

2 gniazda USB

Wyłącznik prądu

Oświetlenie LED

Moc: 8,5 W/szt.

Strumień: 680-700 Lm

Barwa światła: 6000 K

Listwa przyłączeniowa szybkozłączek sprężonego powietrza

Wymiary: 618 x 80 x 26 mm

4 gniazda szybkozłączek sprężonego powietrza

Stelaż montażowy

Wymiary:
1916 x 60 x 30 mm

Profil: 1.5 mm

QS17016 16 elementów

Wymiary: 4040 x 2040 x 507 mm

Zawartość zestawu:

- 1 x Szafka stojąca 6-szufladowa
- 1 x Szafka stojąca 4-szufladowa
- 1 x Wózek narzędziowy 5-szufladowy
- 1 x Szafka stojąca 2-drzwiowa
- 4 x Szafka wisząca
- 1 x Szafka stojąca wysoka drzwi lewe
- 2 x Blat MDF
- 4 x Płyta perforowana
- 1 x Szafka stojąca wysoka drzwi prawe
- Stelaż montażowy (kpl. 5 szt.)





system cichego samodomykania drzwi

Zawiasy z cichym domykiem eliminują trzaskanie i chronią meble przed wstrząsami. To większy komfort pracy i dłuższa żywotność szafek.



siłowniki teleskopowe

Samoczynnie unoszą kłapę i utrzymują ją w pozycji otwartej. Koniec z podtrzymywaniem – pełna wygoda i ergonomia na co dzień.



blat MDF

Blat MDF 38 mm zapewnia odporność na uderzenia, ścieranie i nacisk. Stabilna platforma do imadła i najcięższych napraw.



wózek narzędziowy

Solidna stalowa konstrukcja z centralnym zamkiem i dwiema rączkami gwarantuje wytrzymałość i bezpieczeństwo. Antypoślizgowe maty EVA w szufladach i na blacie dbają o porządek i wygodę pracy.



łożyskowane prowadnice

Łożyskowane prowadnice kulkowe zapewniają pełny wysuw i płynne działanie nawet przy dużym obciążeniu. Niskie szuflady wytrzymują do 35 kg, a wysokie do 45 kg.




cztery skrętne koła

Umożliwiają płynne i ciche przemieszczanie pod obciążeniem. Dwa z hamulcem zapewniają szybkie unieruchomienie i stabilność pracy.



wszystkie szafki wyposażone w zamki

Każda szafka i szuflada ma indywidualny zamek z dwoma kluczami. To pełna ochrona narzędzi i bezpieczeństwo w warsztacie.





QS17015 15 elementów

Wymiary: 3440 x 2040 x 507 mm

Zawartość zestawu:

1 x Szafka stojąca 6-szufladowa

1 x Szafka stojąca 4-szufladowa

1 x Wózek narzędziowy 5-szufladowy

1 x Szafka stojąca 2-drzwiowa

4 x Szafka wisząca

1 x Szafka stojąca wysoka drzwi lewe

2 x Blat MDF

4 x Płyta perforowana

Stelaż montażowy (kpl. 5 szt.)



QS17008 8 elementów

Wymiary: 2020 x 2040 x 507 mm

Zawartość zestawu:

- 1 x Szafka stojąca 6-szufladowa
- 1 x Szafka stojąca 2-drzwiowa
- 2 x Szafka wisząca
- 1 x Szafka stojąca wysoka drzwi prawe
- 1 x Blat MDF
- 2 x Płyta perforowana
- Stelaż montażowy (kpl. 3 szt.)



QS17009 9 elementów

Wymiary: 2620 x 2040 x 507 mm

Zawartość zestawu:

- 1 x Szafka stojąca 6-szufladowa
- 1 x Szafka stojąca 2-drzwiowa
- 2 x Szafka wisząca
- 1 x Szafka stojąca wysoka drzwi lewe
- 1 x Szafka stojąca wysoka drzwi prawe
- 1 x Blat MDF
- 2 x Płyta perforowana
- Stelaż montażowy (kpl. 3 szt.)





Szafka stojąca 6-szufladowa

Wymiary szafki: 711 x 507 x 820 mm

Wymiary szuflad: 604 x 433, wysokość: 102 mm

Konstrukcja ze stali walcowanej 0,8 mm

Łożyskowane prowadnice szuflad

Szuflady wyposażone w maty 2,5 mm

Centralny zamek

4 szt. Stopy z regulacją wysokości

Szafka wisząca

Wymiary szafki: 711 x 330 x 457 mm

Konstrukcja ze stali walcowanej 0,6 mm

Drzwiczki wyposażone w siłowniki gazowe

Centralny zamek



Szafka stojąca 4-szufladowa

Wymiary szafki: 711 x 507 x 820 mm

Wymiary szuflad: 604 x 433, wysokość: 174 mm

Konstrukcja ze stali walcowanej 0,8 mm

Łożyskowane prowadnice szuflad

Szuflady wyposażone w maty 2,5 mm

Centralny zamek

4 szt. Stopy z regulacją wysokości

Szafka stojąca wysoka drzwi lewe

Szafka stojąca wysoka drzwi prawe

Wymiary szafki: 600 x 507 x 1956 mm

Konstrukcja ze stali walcowanej 0,8 mm

Wypożenie wewnętrzne: 4 półki

Centralny zamek

4 szt. Stopy z regulacją wysokości



Wózek narzędziowy 5-szufladowy

Wymiary wózka: 666 x 458 x 748 mm

Konstrukcja ze stali walcowanej 0,8 mm

4 szuflady niskie: 565 x 433, wysokość: 103 mm

1 szuflada wysoka: 565 x 433, wysokość: 174 mm

Łożyskowane prowadnice szuflad

Szuflady wyposażone w maty 2,5 mm

Centralny zamek

4 szt. Koła skrętne, średnica: 4", pokryte tworzywem TPR, przednie koła wyposażone w hamulec

Błat MDF

Wymiary: 1420 x 500 x 38 mm




Płyta perforowana

Wymiary: 711 x 641 x 25 mm

Perforacja: kwadrat 10 x 10 mm, rozkład perforacji: 38 mm

Grubość: 1,0 mm



Szafka stojąca 2-drzwiowa

Wymiary szafki: 711 x 507 x 820 mm

Konstrukcja ze stali walcowanej 0,8 mm

Wypożenie wewnętrzne: 1 półka

Centralny zamek

4 szt. Stopy z regulacją wysokości

Stelaż montażowy (kpl. 5 szt.)

Stelaż montażowy (kpl. 3 szt.)

Wymiary: 1954 x 90 x 15 mm

Profil: 1,2 mm

